

**CUTFIX 8 INTERFACE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzonatrice automatica tramite PC IBM compatibile

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchina di spellatura
N. d'ordine	<a href="#">2580010000</a>
Tipo	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	<b>In futuro questo articolo non sarà più disponibile.</b>
Disponibile fino a	2025-01-06
Prodotto alternativo	<a href="#">2797190000</a>
Ricambi	<a href="#">9054740000</a>

Data di creazione 19 settembre 2024 9.39.42 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## CUTFIX 8 INTERFACE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	360 mm	Profondità (pollici)	14,173 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Larghezza	380	Larghezza (pollici)	14,961 inch
Peso netto	20.809 g		

### Macchine automatiche spezzonatrici

Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	Comando	elettrico
Conduttori singoli flessibili/rigidi	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>	Correzione della lunghezza	Correzione della lunghezza in mm regolabile a seconda del prodotto
Display	Display LCD	Interfaccia	USB 1.1, USB 2.0
Memorizzazione	Fino a 2.000 operazioni di taglio	Passaggio (diametro max.)	Diametro esterno 8 mm
Preselezione lunghezza, max.	999.999 mm	Preselezione lunghezza, min.	2 mm
Selezione della quantità, max.		Software	per lo scambio di dati con PC compatibile IBM, Interfaccia integrata per la lettura di dati CAE
	Codice quantità parte regolabile	Velocità di avanzamento max	1,5 m/s
Tastiera	Display touchscreen		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Download

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CUTFIX 8 INTERFACE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ricambi****Accessori / ricambi**

- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzonatrice automatica tramite PC IBM compatibile

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AIMESA V CUTFIX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054740000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248104512	
CPZ	1 Pezzo	