

**CABTITE GI T BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

L'inserto innestabile permette di configurare le aperture del telaio come necessario per l'uso con guarnizioni piccole o grandi. Un "click" percettibile conferma la corretta installazione. Questo significa che il sistema di inserimento cavi Cabtite può essere configurato in modo diverso a seconda delle necessità (cavi, conduttori, tubi flessibili, linee pneumatiche e idrauliche).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 25 mm, Larghezza: 44 mm, Profondità: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
N. d'ordine	<a href="#">2584300000</a>
Tipo	CABTITE GI T BK
GTIN (EAN)	4050118619195
CPZ	5 Pezzo

**CABTITE GI T BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	17,5 mm	Profondità (pollici)	0,689 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Altezza minima	17,5 mm	Larghezza	44 mm
Larghezza (pollici)	1,732 inch	Peso netto	0,88 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...120 °C
-------------------------	-----------------

**Informazioni generali**

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Grado di protezione	IP66	Guarnizione	TPE
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro	Silicone	No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cable entry system</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CABTITE GI T BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

