

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alimentatore IP65 per famiglia di lampadine WIL standard, ingresso AC 85V-264V, uscita 24V DC 400mA

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2598350000
Tipo	WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN)	4050118611168
CPZ	1 Pezzo

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Peso netto	292 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-30 - 50°C
-------------------------	------------

Dati del materiale

Materiale base della custodia	PBT	Materiale anello filettato	CuZn, nichelato
-------------------------------	-----	----------------------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione nominale	24 V DC	Corrente nominale	1,10 A
-------------------	---------	-------------------	--------

Dati tecnici del cavo

Cavo materiale	TPE	Colore della guaina	nero
Lunghezza del cavo	3	Sezione del conduttore	0,75 mm ²

Dati tecnici generali

Tipo di montaggio	Montaggio vite	Grado di protezione	IP65 quando bloccato
-------------------	----------------	---------------------	----------------------

Power supply / input

Frequenza d'ingresso	47 - 63 Hz	Fusibile d'ingresso (interno)	Sì
Version	Terminale cavo aperto	Connecting thread	senza
Circuitry	Blu -, Nero +		

Power supply / output

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Corrente d'uscita, max.	0,4 A
Version	Femmina	Connecting thread	M12
Circuitry	PIN 3: - (blu), PIN 4: + (nero)		

Power supply / safety

Norma di sicurezza	SELV a norma EN60950, EN 61347-2-13	Protezione contro il cortocircuito	Sì
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Protezione contro la sovratemperatura	Sì
Classe di protezione	II	Bassa tensione protettiva	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-07-01
ECLASS 14.0	27-04-07-01		

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC

/

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

www.weidmueller.com

Disegno quotato

