

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi-Mark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette |
| N. d'ordine | <a href="#">2599430000</a>                                                                                                                       |
| Tipo        | THM MULTIMARK                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)  | 4050118626377                                                                                                                                    |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                                                          |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 253 mm  | Profondità (pollici) | 9,961 inch  |
| Posizione verticale | 320 mm  | Altezza (pollici)    | 12,598 inch |
| Larghezza           | 253 mm  | Larghezza (pollici)  | 9,961 inch  |
| Peso netto          | 5.800 g |                      |             |

## sistemi di siglatura

|                           |                                                        |                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione di tensione |                                                        | Dotazione                   |                       | THM MultiMark, Manuale, Cavo USB, Cavo di rete, Connettore Euro, Connettore maschio US, Spina UK, Driver stampante, Software M-Print® PRO, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Nucleo nastro a colori, Rullo di stampa, Rullo pressore |
|                           | 100...240 V AC                                         |                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzionamento a batteria  | No                                                     | Interfaccia                 | USB 2.0, Ethernet     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memory (RAM)              | 256 MB                                                 | Processo di stampa          | Trasferimento termico |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisiti del sistema     | PC with operating system Windows 7, 8 or 10            | Risoluzione di stampa, max. | 300 DPI               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema operativo         | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10          | Software                    | M-Print® PRO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di cartellino        | MultiMark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette | Velocità di stampa          | max. 150 mm/s         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef |
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">China RoHS Declaration Declaration of Conformity</a> |
| Documentazione utente                            | <a href="#">THM MULTIMARK</a>                                    |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                         |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## THM MMP



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Tipo        | THM MMP CASE               | Versione                |
| N. d'ordine | <a href="#">2457760000</a> | Scatola vuota / valigia |
| GTIN (EAN)  | 4050118473131              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | THM MMP EXT.RH             |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1302920000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118102307              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | THM MMP ROLLER 30          |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1357430000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118160253              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER MF-W      |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2519150000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118531091              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK PERFORATOR       | Versione                |
| N. d'ordine | <a href="#">1416330000</a> | Kit di taglio           |
| GTIN (EAN)  | 4050118219388              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER 115       |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1357420000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118160314              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER MF        |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2518600000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118531305              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER SFM 2     |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2786210000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4064675063230              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER SFM 4     |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2835010000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4064675427346              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER SFM 3     |                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2719270000</a> |                         |
| GTIN (EAN)  | 4050118849158              |                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                         |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |               |
|-------------|----------------------------|---------------|
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER TB        |               |
| N. d'ordine | <a href="#">2438500000</a> |               |
| GTIN (EAN)  | 4050118498721              |               |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |               |
| Tipo        | MULTIMARK ROLLER SFM 1     |               |
| N. d'ordine | <a href="#">2799000000</a> |               |
| GTIN (EAN)  | 4064675259985              |               |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |               |
| Tipo        | MULTIMARK CUTTER           | Versione      |
| N. d'ordine | <a href="#">1331600000</a> | Kit di taglio |
| GTIN (EAN)  | 4050118163155              |               |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |               |

## Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                             |                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Tipo        | RIBBON MM-HS 60/300 SW      | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">2448880000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118462944               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |
| Tipo        | RIBBON MM 84/300 WS         | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">2005040000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118390025               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |
| Tipo        | RIBBON MM 76/360 SW         | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">2005080000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118389951               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |
| Tipo        | RIBBON MM 110/360 SW        | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">2005070000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118390049               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |
| Tipo        | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">1426210000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118228823               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |
| Tipo        | RIBBON MM-TB 25/360 SW      | Versione        |
| N. d'ordine | <a href="#">2005090000</a>  | Nastro a colori |
| GTIN (EAN)  | 4050118390216               |                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                     |                 |