

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi-Mark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette
N. d'ordine	2599440000
Tipo	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
CPZ	1 Pezzo

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	274 mm	Profondità (pollici)	10,787 inch
Posizione verticale	446 mm	Altezza (pollici)	17,559 inch
Larghezza	242 mm	Larghezza (pollici)	9,528 inch
Peso netto	10.000 g		

sistemi di siglatura

Alimentazione di tensione	Dotazione	THM MultiMark, Cavo USB, Cavo di rete, Connettore Euro, Connettore maschio US, Spina UK, Driver stampante, Software M-Print® PRO, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Nucleo nastro a colori, Rullo di stampa, Rullo pressore, Manuale, W-LAN stick
	100...240 V AC	
Funzionamento a batteria	No	Interfaccia
Processo di stampa	Trasferimento termico	Requisiti del sistema
Risoluzione di stampa, max.	300 DPI	Sistema operativo
Software	M-Print® PRO	Tipo di cartellino
Velocità di stampa	max. 300 mm/s	MultiMark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90
ECLASS 14.0	24-32-11-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Documentazione utente	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER M ...

N. d'ordine [2661620000](#)

GTIN (EAN) 4050118681239

CPZ 1 Pezzo

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER MF

N. d'ordine [2661610000](#)

GTIN (EAN) 4050118681222

CPZ 1 Pezzo

Tipo MULTIMARK PLUS PERFORAT ...Versione

N. d'ordine [1540770000](#) Kit di taglio

GTIN (EAN) 4050118345711

CPZ 1 Pezzo

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER TB

N. d'ordine [2661600000](#)

GTIN (EAN) 4050118681246

CPZ 1 Pezzo