

**SAI-H4-M12-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y
N. d'ordine	<a href="#">2616350000</a>
Tipo	SAI-H4-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621365
CPZ	1 Pezzo

## SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 50 g

## Dati di collegamento

Coppia di serraggio	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Single outlet 3 - plug-in connector	Femmina M12
Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio M12	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M12
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M12		

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	S-coded
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	12 A
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	TPU	Numero di poli	4
Pressacavi	M 12	Resistenza contro l'isolamento	≥ 100 MΩ
Superficie dei contatti	dorata		

## Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-111

## Dati generali

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	S-coded
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	12 A
Diametro esterno conduttore	-	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	TPU
Numero di poli	4	Pressacavi	M 12
Resistenza contro l'isolamento	≥ 100 MΩ	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	630 V AC		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

**Foglio dati****SAI-H4-M12-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
°; Certificato (cULus)	E310075

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

