

END CAP G+S 4L/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

Dati generali per l'ordinazione

Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale:
21.2 mm, Larghezza: 8.3 mm, Profondità: 16.8
mm
<u>2659030000</u>
END CAP G+S 4L/16
4050118671506
10 Pezzo



END CAP G+S 4L/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16,8 mm	Profondità (pollici)	0,661 inch
Posizione verticale	21,2 mm	Altezza (pollici)	0,835 inch
Larghezza	8,3 mm	Larghezza (pollici)	0,327 inch
Peso netto	0,7 g		

Dati dei materiali

Colori	grigio	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	

Omologazioni

ROHS	Conforme	

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format