

# FIT 50 SN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto





I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
N. d'ordine	<u>2659100000</u>
Tipo	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
CPZ	3 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-30
Prodotto alternativo	<u>2659080000</u>



# FIT 50 SN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	27 mm	Profondità (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	39,7 mm	Altezza (pollici)	1,563 inch
Larghezza	17,8 mm	Larghezza (pollici)	0,701 inch
Peso netto	30 g		

#### Dati dei materiali

Colori	grigio
olori -	grigi

## **Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	50 mm <sup>2</sup>	Corrente nominale	150 A

#### Generale

Numero di poli	1
----------------	---

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08
ECLASS 14.0	27-25-03-08		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

#### **O**mologazioni

ROHS	Conforme	

#### **Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	