HDC MHP70 F 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Femmina, argento, 16 - 16 mm²
N. d'ordine	2668220000
Tipo	HDC MHP70 F 16
GTIN (EAN)	4050118802917
CPZ	10 Pezzo

HDC MHP70 F 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	8,9 g

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	16 mm
Materiale	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti
Serie	ModuPlug	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²	Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 16 mm²
Superficie	argento	Tipo	Femmina
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

HDC MHP70 F 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC MHP70 F 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili
• lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
• vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
• testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
• limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
• controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
• Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
• Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 HEX 16/35	Versione
N. d'ordine	1500950000	Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309492	
CPZ	1 Pezzo	

... per capicorda a compressione

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili
• lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
• vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
• testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
• limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
• controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
• Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
• Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Versione
N. d'ordine	2505170000	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118519549	
CPZ	1 Pezzo	

HDC MHP70 F 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili
• lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
• vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
• testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
• limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
• controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
• Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
• Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm², 150mm², Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 Pezzo	Crimpatura ovale

Utensili

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

• lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
• vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
• testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
• limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione <li style="list-style: none">
 <u>Funzioni supplementari per la serie APG:</u>

• controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
• Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
• Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HPG 60	Versione
N. d'ordine	2453820000	6mm², 300mm², Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
CPZ	1 Pezzo	