

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

Dati generali per l'ordinazione

| N. d'ordine | <u>2683740000</u> | |
|-------------|-------------------|--|
| Tipo | TC INL THIRD 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118701890 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| Profondità | 447 mm | Profondità (pollici) | 17,598 inch |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Posizione verticale | 50 mm | Altezza (pollici) | 1,969 inch |
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso netto | 384,4 g | | |

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Inserto in schiuma 16 mm ² |
|----------------------|---------------------------------------|
| | ⊥ CCT |

Cassettiera portautensili

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC011819 | ETIM 7.0 | EC011819 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ECLASS 9.1 | 21-07-92-03 | ECLASS 10.0 | 21-07-92-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-07-04-12 | ECLASS 12.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 13.0 | 21-07-04-12 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |

Conformità ambientale del prodotto

| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 | |
| Stato conformità RoHS | Non interessato | |

Download

| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--------------------------|



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Accessori www.weidmueller.com

Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo KT 8 Version

N. d'ordine <u>9002650000</u>

GTIN (EAN) 4008190020163

CPZ 1 Pezzo

Accessori / ricambi



- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm ø
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

MEKA BR CST Tipo Versione N. d'ordine 9032010000 Accessori, Cassetta lame GTIN (EAN) 4008190135928 CPZ 1 Pezzo MEKA RT CST Tipo Versione 9032040000 N. d'ordine Accessori, Cassetta lame 4008190004644 GTIN (EAN) CPZ 1 Pezzo



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- · Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- · Lunga durata
- · Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

STRIPAX 16 Tipo Versione N. d'ordine 9005610000

4008190183875 GTIN (EAN)

1 Pezzo CPZ

Utensili, Utensile spellafili e da taglio

Accessori / ricambi



Per una spellatura ottimale è possibile utilizzare l'utensile CST con cassetta portalame blu.

La cassetta portalame blu a due livelli è pensata in modo specifico per i cavi Ethernet e consente un risultato di spellatura ottimale e, contemporaneamente, un risparmio di tempo.

Dati generali per l'ordinazione

MEKA BL CST Tipo

9032020000 N. d'ordine Accessori, Cassetta lame

GTIN (EAN) 4008190153236

CPZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo PZ 16 Versione

N. d'ordine 9012600000 Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm²,

GTIN (EAN) 4008190035440 16mm², Crimpatura dentellata

CPZ 1 Pezzo

Utensili



- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm ø
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo CST Versione

N. d'ordine 9030500000 Utensili, Utensili di sguainatura

GTIN (EAN) 4008190062293

CPZ 1 Pezzo