

TC INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2683840000
Tipo	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
CPZ	1 Pezzo

TC INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	447 mm	Profondità (pollici)	17,598 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	1.259 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Inserto in schiuma set di bussole
----------------------	-----------------------------------

Cassettiera portautensili

Equipaggiamento	con utensili
-----------------	--------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12	ECLASS 14.0	21-07-04-12

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Stato conformità RoHS	Non interessato

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Accessori
Screwty® utensile per pressacavi

L'utensile ideale per qualsiasi applicazione

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCREWTY SET	Versione	Imballaggio
N. d'ordine	191000000	Utensile per pressacavi per linee e connettori M8, M12	scatola di cartone
GTIN (EAN)	4032248436842		
CPZ	1 Pezzo		

Utensile per pressacavi


Utensile per avvitare e allentare i pressacavi e gli accessori con larghezze di chiavi da 11-36.

- si possono avvitare o allentare pressacavi di diversi tipi
- nessuna deformazione dei pressacavi
- da SW 11 a SW 36
- regolazioni illimitate della larghezza della chiave
- funzione cricchetto: non è necessario posare l'utensile tra un'operazione di avvitatura e l'altra
- utilizzabile con una sola mano

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FLECAFIX 24/36	Versione
N. d'ordine	901598000	Utensile per pressacavi
GTIN (EAN)	4032248309597	
CPZ	1 Pezzo	

Tipo	FLECAFIX 11/24	Versione
N. d'ordine	901590000	Utensile per pressacavi
GTIN (EAN)	4032248309573	
CPZ	1 Pezzo	