

# **TC INL THIRD 9 EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

## Dati generali per l'ordinazione

<u>2683910000</u>	
TC INL THIRD 9 EMPTY	
4050118702026	
1 Pezzo	
	4050118702026



# **TC INL THIRD 9 EMPTY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

# Dimensioni e pesi

Profondità	447 mm	Profondità (pollici)	17,598 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	232,6 g		

#### Dati tecnici

Descrizione articolo Non equipaggiata, Inserto in schiuma multimetro a

pinza

## Cassettiera portautensili

Equipaggiamento vuoto

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12	ECLASS 14.0	21-07-04-12

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Non interessato

# **Download**

Cataloghi Catalogues in PDF-format