

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto, Simile alla figura

Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 250 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 1 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	2753050000
Tipo	KCMA-18-250-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896299
CPZ	1 Pezzo
Costruttore	MBS AG

Data di creazione 19 settembre 2024 10.10.36 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	59 mm	Profondità (pollici)	2,323 inch
Posizione verticale	80,1 mm	Altezza (pollici)	3,154 inch
Larghezza	49 mm	Larghezza (pollici)	1,929 inch
Peso netto	316 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
-------------------------	---------------

Attributi elettrici

Carico	1 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	250 A	Corrente secondaria	0...5 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza nominale	50 Hz	Grado di protezione	IP20
Lunghezza del cavo	0,5 m		

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	18,5 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione	0,5
----------------------	-----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Documentazione utente	Instruction sheet German
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

