US67-BAT-COSL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre cavi, spine di collegamento, adattatori di montaggio e magneti di alta qualità per l'installazione professionale e industriale di monitor delle vibrazioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Batterie
N. d'ordine	2757620000
Tipo	US67-BAT-COSL
GTIN (EAN)	4064675018315
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

US67-BAT-COSL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	52,5 mm	Profondità (pollici)	2,067 inch
Posizione verticale	52,5 mm	Altezza (pollici)	2,067 inch
Larghezza	14,7 mm	Larghezza (pollici)	0,579 inch
Larghezza con componenti aggiuntivi	49,7 mm	Diametro	14,7 mm
Peso netto	21,15 g		

Dati generali

È un accessorio	Sì

Alimentazione elettrica

Tipo di batteria	Litio	Tensione dell'accumulatore	3,6 V
Capacità dell'accumulatore	2,2 Ah	Durata della batteria	>2 anni a seconda dell'intervallo di trasmissione e della temperatura di esercizio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000356	ETIM 7.0	EC000356
ETIM 8.0	EC000356	ETIM 9.0	EC000356
ECLASS 9.0	27-05-04-01	ECLASS 9.1	27-05-04-90
ECLASS 10.0	27-05-04-01	ECLASS 11.0	27-05-04-01
ECLASS 12.0	27-05-04-01	ECLASS 13.0	27-05-04-01
ECLASS 14.0	27-05-04-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Documentazione utente	Quick start guide – IS US67-BAT-COSL
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

US67-BAT-COSL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni