


**ATTB 6 PG VT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsetti componibili sezionatori di prova, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, Beige scuro
N. d'ordine	<a href="#">2762290000</a>
Tipo	ATTB 6 PG VT
GTIN (EAN)	4064675267683
CPZ	50 Pezzo

## ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	68 mm	Profondità (pollici)	2,677 inch
Posizione verticale	109 mm	Altezza (pollici)	4,291 inch
Larghezza	8,1 mm	Larghezza (pollici)	0,319 inch
Peso netto	30,304 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

## Altri dati tecnici

Lati aperti	destra	Tipo di montaggio	TS 35
-------------	--------	-------------------	-------

## Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	Sì	Numero di potenziali	1
Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per piano	2
Numero di potenziali per piano	1	Guida	TS 35

## Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Colore elementi di azionamento	arancione	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	500 V
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	30 A
Corrente con conduttore max.	30 A	Norme	IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,31 W	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

## Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)	29 A	Corrente Gr C (CSA)	29 A
Corrente Gr D (CSA)	5 A	N° certificato (CSA)	200039-80099474
Sezione cavo max (CSA)	8 AWG	Sezione cavo min (CSA)	22 AWG
Tensione Gr B (CSA)	300 V	Tensione Gr C (CSA)	300 V
Tensione Gr D (CSA)	600 V		

## Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus)	29 A	Corrente Gr C (cURus)	29 A
Corrente Gr D (cURus)	5 A	Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	22 AWG	Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	22 AWG	N° certificato (cURus)	E60693
Tensione Gr B (cURus)	300 V	Tensione Gr C (cURus)	300 V
Tensione Gr D (cURus)	600 V		

Data di creazione 19 settembre 2024 10.11.21 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Generale

Guida	TS 35	Norme	IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22

### Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A5	Campo di sezioni, max.	10 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento	in alto	Lunghezza di spellatura	12 mm
Numero di collegamenti	2	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

### Conformità ambientale del prodotto




REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

### Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

### Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">CB Testreport</a> <a href="#">CB Certificate</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Terminale

**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AEP TTB 6 PG	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762310000</a>	Serie A, Terminale
GTIN (EAN)	4064675075899	
CPZ	20 Pezzo	

## Protective covers

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	APGPC 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762410000</a>	Calotta di copertura (morsetto)
GTIN (EAN)	4064675021414	
CPZ	20 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Neutro



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, bianco
CPZ	500 Pezzo	

## Prese di prova



La presa di test viene utilizzata per collegare dispositivi di test con una spina 4.0 standard con larghezze fino a 10 mm nel terminale. Le prese di prova sono disposte ad angolo, quindi tutte le misure standard (anche adiacenti) possono essere realizzate entro la larghezza del terminale di 8,1 mm. Una volta montata, la presa di prova non può essere rimossa dall'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS TTB 6 WT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2817250000</a>	Presa (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710520000</a>	Presa (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 VT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710530000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.5 mm, 0.00 mm, Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
CPZ	48 Pezzo	

Data di creazione 19 settembre 2024 10.11.21 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	TS TTB 6 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710480000</a>	Presca (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715540000</a>	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.5 mm, 0.00 mm, Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710510000</a>	Presca (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710470000</a>	Presca (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 YL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710500000</a>	Presca (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
CPZ	48 Pezzo	
Tipo	TS TTB 6 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710490000</a>	Presca (Morsetto), Profondità: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
CPZ	48 Pezzo	

## Strain reliefs



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APGSR 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762390000</a>	Fermacavo (Morsetto), Wemid, arancione
GTIN (EAN)	4064675021391	
CPZ	20 Pezzo	

**ATTB 6 PG VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

**Locking elements**



**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	APGLE 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762400000</a>	Elemento di bloccaggio (Morsetto), Wemid, arancione
GTIN (EAN)	4064675021407	
CPZ	20 Pezzo	

**Serie A**



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661300000</a>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702187	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661290000</a>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702170	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	AEB 35 SCL/1 V0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661280000</a>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702163	
CPZ	20 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## DEK 5/8

**WS/ DEK**

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

**I vantaggi di MultiMark**

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DEK-A 5/8 MM WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118462968	
CPZ	500 Pezzo	

**Leva di collegamento****Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LL TTB 6/2 CM BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762610000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675018391	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710280000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847963	
CPZ	50 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	LL TTB 6/2 CM YL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710400000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012627	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710390000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012610	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 VT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710290000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847970	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710270000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847956	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762600000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675018384	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM WT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2817240000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675322559	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710310000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848250	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710450000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848229	
CPZ	25 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710440000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848236	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710340000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848281	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710460000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848212	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710230000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847925	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710300000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848243	
CPZ	50 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	LL TTB 6/2 CM BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710380000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012603	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/4 CM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2726110000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012672	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM VT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710430000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012658	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710370000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012092	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 YL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710330000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848311	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710320000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848328	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 YL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710260000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118893335	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 WT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2817220000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675322535	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710410000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012634	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 CM BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710420000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012641	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710250000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847949	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 VT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710360000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848267	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/3 CM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2726100000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675012665	
CPZ	50 Pezzo	

## Foglio dati

### ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	LL TTB 6/1 BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762590000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675018377	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710350000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118848274	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/2 WT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2817230000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4064675322542	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	LL TTB 6/1 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710240000</a>	Leva di bloccaggio (Morsetto)
GTIN (EAN)	4050118847918	
CPZ	50 Pezzo	

## Elementi di codifica



Attraverso l'uso di perni di codifica, le opzioni di codifica individuali assicurano una connessione plug-in senza problemi.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APGCE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1514490000</a>	Elemento di codifica (Morsetto), Wemid, arancione, Larghezza: 3.3
GTIN (EAN)	4050118321906	mm
CPZ	50 Pezzo	


## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dispositivo di blocco dell'interruttore



Il blocco interruttore può essere facilmente inserito dall'alto nel terminale. Il blocco interruttore impedisce l'apertura o la chiusura non autorizzata dei circuiti poiché blocca la leva di sezionamento nella rispettiva posizione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL TTB 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710220000</a>	Dispositivo di blocco (Morsetto), PA 66/6, rosso
GTIN (EAN)	4050118893311	
CPZ	50 Pezzo	

6 mm<sup>2</sup>

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 6N/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2733970000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066811	Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3.1
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985740000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370362	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 13.7
CPZ	60 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/10 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2786910000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675064602	poli: 10, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 78.7 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 6N/7 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2786900000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675064596	poli: 7, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 54.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 6N/6 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2786890000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4064675064572	poli: 6, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 46.3 mm
CPZ	20 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ZQV 6N/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2733950000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066699	Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3.1
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985760000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370263	Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 21.8
CPZ	60 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/2 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985830000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118370232	poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 13.7 mm
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 6N/7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2733960000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066804	Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3.1
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985780000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370287	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 29.9
CPZ	60 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 6N/4 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985850000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118370447	poli: 4, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 29.9 mm
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 6N/3 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1985840000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 41 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118370379	poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 21.8 mm
CPZ	60 Pezzo	

6 mm<sup>2</sup>

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APG 6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2762320000</a>	Spina di collegamento, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, Numero di poli: 1, Beige
GTIN (EAN)	4064675021322	scuro
CPZ	50 Pezzo	

## ATTB 6 PG VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## Profili di copertura

**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CP TTB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710140000</a>	Calotta di copertura (morsetto)
GTIN (EAN)	4064675014171	
CPZ	10 Pezzo	
Tipo	CH TTB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710130000</a>	Calotta di copertura (morsetto)
GTIN (EAN)	4064675021155	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	CS TTB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2710150000</a>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4064675021148	
CPZ	10 Pezzo	