

**IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	<a href="#">2788150000</a>
Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
CPZ	1 Pezzo

**IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	89 mm	Altezza (pollici)	3,504 inch
Diametro	35,8 mm	Peso netto	263,02 g

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

**Dati tecnici**

Gamma di frequenze	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Guadagno d'antenna	3 dBi
Impedenza	50 Ω	Polarizzazione	Verticale
Potenza composita max.	150 W	Tipo di collegamento	N. femmina
VSWR	< 2,0 tipico, 2,5 max		

**Dotazione**

Dotazione	1 antenna
-----------	-----------

**Materiale della custodia**

Colori	nero
--------	------

**Condizioni ambientali**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07	ECLASS 14.0	19-07-01-07

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione tecnica	<a href="#">Radiation Pattern</a>
Documentazione utente	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)



## Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CC-NM-SMAM-6M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491210000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300758	SMA maschio, Lunghezza: 6 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788470000</a>	Montaggio dell'antenna per "IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", "IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"
GTIN (EAN)	4064675066477	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-1M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788010000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066279	SMA maschio, Lunghezza: 1 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-3M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788020000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066286	SMA maschio, Lunghezza: 3 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-5M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788030000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4064675066293	SMA maschio, Lunghezza: 5 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-2M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491180000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300741	SMA maschio, Lunghezza: 2 m
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-4M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491190000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:.
GTIN (EAN)	4050118300734	SMA maschio, Lunghezza: 4 m
CPZ	1 Pezzo	