

**IE-TO-RJ45-C-LP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC  
60603-7-51

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, Raccordo, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<a href="#">2812440000</a>
Tipo	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
CPZ	10 Pezzo
Prodotto di riferimento	<a href="#">1962840000</a>

## IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 26,3 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C Umidità 0&amp;hellip;93 % umidità rel.

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Cablaggio	Raccordo	Colori	Grigio chiaro
Resistenza agli urti secondo IEC 60512-6-3	500 ms <sup>#2</sup>	Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60512-6-4	50 ms <sup>-2</sup> sinusoidale (10...500 Hz)
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Materiale base della custodia	PA 66 UL V0 E63957
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Materiale dei contatti	Acciaio elastico, Ni 1,2 µm
Superficie dei contatti	AU ≥ 0,8 µm	Tipo di montaggio	TS 35
Schermatura	Si	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750 (RJ45)		

## Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC

## Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-51

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /  
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
 Documentazione utente [Mounting Information](#)  
 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)


**IE-TO-RJ45-C-LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Dimensional drawing**



**Dimensional drawing**

