

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (centro di lavorazione dell'etichettatura)

- Siglatura rapida ed efficiente dei dispositivi
- Allineamento assistito dal laser
- Funzionamento ergonomico mediante interruttore a pedale
- Elevata precisione di ripetizione
- Controllato tramite Weidmüller M-Print PRO© software

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sistema di siglatura, Trasferimento termico, 300 DPI, MultiMark, Etichette, Rotoli di etichette
N. d'ordine	<a href="#">2878190000</a>
Tipo	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
CPZ	1 Pezzo

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	648 mm	Profondità (pollici)	25,512 inch
Posizione verticale	785 mm	Altezza (pollici)	30,905 inch
Larghezza	466 mm	Larghezza (pollici)	18,346 inch
Peso netto	22.000 g		

### sistemi di siglatura

Alimentazione di tensione	100...240 V AC	Dotazione	Cavo USB, Connettore Euro, Spina UK, Connettore maschio US, Manuale, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, DVD con software M-Print® PRO, Nucleo nastro a colori, Rullo di stampa, Applicatore, incl. unità laser e timbro, Piedini di montaggio, Interruttore a pedale, SMark
Funzionamento a batteria	No	Interfaccia	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Processo di stampa	Trasferimento termico	Requisiti del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Risoluzione di stampa, max.	300 DPI	Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Software	M-Print® PRO	Tipo di cartellino	MultiMark, Etichette, Rotoli di etichette
Velocità di stampa	125 mm/s		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC0006 10	ETIM 7.0	EC0006 10
ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90
ECLASS 14.0	24-32-11-90		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme


### Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual THM MultiMark LPC - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - ES</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - FR</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM MULTIMARK LPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
N. d'ordine	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 Pezzo

**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005090000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390216	
CPZ	1 Pezzo	