

## RIM 1 6/230V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto



Come da figura

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCL, Diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6...230 V, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	<a href="#">8690940000</a>
Tipo	RIM 1 6/230V
GTIN (EAN)	4032248361601
CPZ	10 Pezzo

**RIM 1 6/230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Peso netto	2,6 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

**Dati di dimensionamento UL**

N° certificato (cURus)	E223759
------------------------	---------

**Iato di comando**

Tensione nominale	6...230 V	Indicatore di stato	No
Circuito di protezione	Diodo a corsa libera		

**Dati generali**

Colori	nero
--------	------

**Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme**

Norme	UL508	N° certificato (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

**Dati di collegamento**

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a

**Foglio dati****RIM 1 6/230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**


Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223759

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RIM 1 6/230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Schema elettrico****Dimensional drawing**