

**CBX200 USB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	<a href="#">8978580000</a>
Tipo	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
CPZ	1 Pezzo

**CBX200 USB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 160 g

**Temperature**

Temperatura di magazzino -25 °C...70 °C Temperatura d'esercizio -10 °C...50 °C

Umidità 10... - 90 %, senza rugiada

**Probabilità di guasto**

SIL secondo IEC 61508 Nessuno

**Ingresso**

Corrente d'ingresso ≤ 100 mA

Resistenza d'ingresso 22 kΩ

Tensione d'ingresso 1,6...5,6 V

Tipo USB 2.0 (connettore A tipo USB)

**Uscita**

Corrente di impedenza di carico

≤ 300 Ω

Livello interfaccia

1,8...5,6 V (adattamento automatico)

Segnale di abilitazione 9...15 V typ. 12 V / 4 mA

Tensione d'uscita osservazioni 3,3 V regolato

Tipo RS232 (spina jack 2,5 mm a 4 poli)

**Indicazioni generali**

Grado di protezione IP40

**Coordinazione di isolamento**

Tensione di isolamento 2,5 kV (ingresso / uscita)

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	19-20-05-92	ECLASS 13.0	19-20-05-92
ECLASS 14.0	19-20-05-92		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cl

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto Il CBX200 USB è un convertitore di interfaccia USB2.0/RS232 con isolamento galvanico. Offre funzioni aggiuntive in termini di controllabilità e alimentazione dei dispositivi RS232 connessi. Il CBX200 USB permette di eseguire la configurazione della famiglia di prodotti ACT20 e del convertitore di segnali WAVE TTA.

**Foglio dati****CBX200 USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Software

[WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)

[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)

Documentazione utente

[Device description – Instruction sheet](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**CBX200 USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**

