

H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, rosso
N. d'ordine	<u>9018540000</u>
Tipo	H1,0/15D ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190188832
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili



H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

-			-
Dimen	SIO	nı e	pesi

Peso netto	0,162 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore ros-	Versione	
	so		Terminali doppi

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	5,8 mm	Colore	DIN
Diametro della superficie di contatto		L1 in mm	
(D1)	2,2 mm		15 mm
Larghezza del collare isolante (B)	_	Lunghezza della superficie di contatto	
	3.2 mm	(L2)	8 mm
		1/	=
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm ²
Lunghezza di spellatura Sezione di collegamento cavo AWG,	12 mm	<u> </u>	1 mm²
	12 mm AWG 17	Sezione di collegamento cavo	1 mm² 0,3 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

	C US LISTED	& pending
)HS	Conforme	

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Technical information - EN
Documentazione diente	Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	



H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

