

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ordini disponibili solo a richiesta



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Macchina spellafili automatica
N. d'ordine	9027290000
Tipo	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-01-06
Prodotto alternativo	9028480000

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	295 mm	Profondità (pollici)	11,614 inch
Posizione verticale	230 mm	Altezza (pollici)	9,055 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Peso netto	8.500 g		

Macchine automatiche spellafili

Campo di isolamento	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Comando	elettrico	Lunghezza conduttore, min.	22 mm + lungh. spellatura
Lunghezza di uscita	1-20 mm	Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s
Valori del collegamento	46 VA		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA VRM 6,20	Versione
N. d'ordine	1120910000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248901920	
CPZ	1 Pezzo	