

**CRIMPFIX LZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchina spellafili e crimpatrice
N. d'ordine	<a href="#">9027310000</a>
Tipo	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
CPZ	1 Pezzo

**CRIMPFIX LZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12,992 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18,11 inch
Larghezza	390 mm	Larghezza (pollici)	15,354 inch
Peso netto	36.000 g		

**Macchine automatiche spellafili e crimpatrici**

Campo di isolamento	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 2x20 - 2x16)	Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Comando	Elettropneumatico
Lunghezza dei terminali	14 mm	Lunghezza di crimpatura	8 mm
Materiali di consumo	Capicorda tubiformi doppi	Sezione del terminale, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tempo di un ciclo	ca. 1 s

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**CRIMPFIX LZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



**CRIMPFIX LZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Accessori / ricambi**

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AIMESA CF LZ TIN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1283520000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118073669	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AIMESA CF LZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1120900000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248901753	
CPZ	1 Pezzo	