

POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Macchina spellafili automatica
N. d'ordine	9028510000
Tipo	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008190860752
CPZ	1 Pezzo

POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	295 mm	Profondità (pollici)	11,614 inch
Posizione verticale	190 mm	Altezza (pollici)	7,48 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Peso netto	8.950 g		

Macchine automatiche spellafili

Campo di isolamento	0,05 - 6,0 mm ² (~AWG 30-10)		
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA		
Comando	elettrico		
Diametro esterno del conduttore	max.	5 mm	
Lunghezza conduttore, min.	22 mm + lungh. spellatura		
Lunghezza di uscita	3-20 mm		
Tempo di un ciclo	ca. 0,5 s		
Valori del collegamento	46 VA		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA V	Versione
N. d'ordine	9050180000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190343378	
CPZ	1 Pezzo	