MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	9535950000
Tipo	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Posizione verticale	260 mm	Altezza (pollici)	10,236 inch
Larghezza	260 mm	Larghezza (pollici)	10,236 inch
Peso netto	782 g		

PE70 Dati Generali

Materiale	Lamiera d'acciaio	Superficie	zincato
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

TS 35

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Versione
N. d'ordine	8000037559	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653236	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 Pezzo	

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Versione
N. d'ordine	8000037561	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653250	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 Pezzo	