

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> fino a 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di sguainatura
N. d'ordine	<a href="#">9918030000</a>
Tipo	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
CPZ	1 Pezzo

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	18,5 mm	Profondità (pollici)	0,728 inch
Posizione verticale	20,5 mm	Altezza (pollici)	0,807 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Peso netto	39 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Sguainacavi per cavi coassiali e cavi tondi in PVC
----------------------	--

**Utensili di spellatura**

Diametro del conduttore min.	4,8 mm	Diametro del conduttore, max.	7,5 mm
Tipo di cavo	Cavi coassiali tondi e di trasmissione dati		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
Stato conformità RoHS	Non interessato

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

