

**WK S 0,4X2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserito cacciaviti
N. d'ordine	<a href="#">9918520000</a>
Tipo	WK S 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4032248388882
CPZ	1 Pezzo

## WK S 0,4X2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Peso netto	21 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Lama di ricambio per viti con testa a intaglio, grandezza 0,4x2,5
----------------------	---

## PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Spaccato	Larghezza della lama (B)	2,5 mm
Lunghezza della lama	175 mm	Regolazione coppia di serraggio, max.	0,4 Nm
Spessore della lama (A)	0,4 mm		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04	ECLASS 14.0	21-04-42-04

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Non interessato

## Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**WK S 0,4X2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Cacciavite con coppia di serraggio**

Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DMS MANUELL 0,5-1,7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9918370000</a>	Cacciavite con coppia di serraggio
GTIN (EAN)	4032248388332	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	DMS MANUELL 2,0-7,0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9918380000</a>	Cacciavite con coppia di serraggio
GTIN (EAN)	4032248388349	
CPZ	1 Pezzo	