

WK S 0,5X3,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Innesto cacciaviti
N. d'ordine	9918530000
Tipo	WK S 0,5X3,0
GTIN (EAN)	4032248388899
CPZ	1 Pezzo

WK S 0,5X3,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Peso netto	20,6 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Lame di ricambio per viti con testa a tagliograndezza 0,5x3
----------------------	---

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Spaccato	Larghezza della lama (B)	3 mm
Lunghezza della lama	175 mm	Regolazione coppia di serraggio, max.	0,6 Nm
Spessore della lama (A)	0,5 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04	ECLASS 14.0	21-04-42-04

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Non interessato

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

WK S 0,5X3,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cacciavite con coppia di serraggio**

Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS MANUELL 0,5-1,7	Versione
N. d'ordine	9918370000	Cacciavite con coppia di serraggio
GTIN (EAN)	4032248388332	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	DMS MANUELL 2,0-7,0	Versione
N. d'ordine	9918380000	Cacciavite con coppia di serraggio
GTIN (EAN)	4032248388349	
CPZ	1 Pezzo	