


Illustrazione del prodotto

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra colletttrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 2 mm, Rame
N. d'ordine	0280200000
Tipo	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
CPZ	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	1000 mm	Larghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	198.26 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (IECEX) IECEXULD13.0005U Sezione cavo max (IECEX) 2.5 mm²

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati dei materiali

Materiale di base Rame Superficie non trattato
Colori naturale

Dati dimensionamento

Corrente nominale 24 A

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 39 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Superficie non trattato

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Supporto di montaggio




Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versione
N. d'ordine	0296700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 8.5 mm
CPZ	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versione
N. d'ordine	0280100000	Elemento di fissaggio (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12.5
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Larghezza: 10 mm, acciaio, 180 °C
CPZ	100 ST	

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SH 1	Versione
N. d'ordine	0299860000	Supporto per barra collettore, beige, 100 °C, Larghezza: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliammide 66, se avvitato
CPZ	20 ST	