

**Illustrazione del prodotto**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm
N. d'ordine	<a href="#">0687900000</a>
Tipo	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008 190086459
CPZ	40 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0.2756 inch
Posizione verticale	50.2 mm	Altezza (pollici)	1.9764 inch
Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0.5512 inch
Peso netto	4.59 g		

## Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio innestabile Esecuzione a prova di esplosione No

## Dati caratteristici del sistema

Versione per guide di supporto Guida equipaggiata TS 35

## Dati dei materiali

Materiale di base acciaio, non rivestito Superficie nichelato  
Colori argento

## Dimensioni

Filettatura (interna) M 4 Passo in mm (P) 14.00 mm

## Generale

Superficie nichelato Guida equipaggiata TS 35

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**Disegni**

