

**KTB MOPL 9874 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastra di montaggio

Piastra di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 926 mm, Larghezza: 680 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1194050000</a>   |
| Tipo        | KTB MOPL 9874 MSZN   |
| GTIN (EAN)  | 4050118028645  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |              |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 12 mm  | Profondità (pollici) | 0.4724 inch  |
| Posizione verticale | 926 mm | Altezza (pollici)    | 36.4566 inch |
| Larghezza           | 680 mm | Larghezza (pollici)  | 26.7716 inch |
| Peso netto          | 7800 g |                      |              |

## Temperature

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura d'esercizio |
|-------------------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## PE70 Dati Generali


|                    |                   |            |         |
|--------------------|-------------------|------------|---------|
| Spessore materiale | 1.5 mm            | Superficie | zincato |
| Materiale di base  | Lamiera d'acciaio |            |         |

## Dati generali Accessori

|                    |         |                                      |                   |
|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Spessore materiale | 1.5 mm  | Diametro foro di equipaggiamento (D) | 7 mm              |
| Superficie         | zincato | Materiale di base                    | Lamiera d'acciaio |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |



## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

## Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |

## Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

## Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR   | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">800006730</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 666 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118653038             | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                     |  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB9874 VER   | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">800006719</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 912 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652970             | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                     |  |