

**DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Solo per l'Europa**

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Mounting tool
N. d'ordine	<a href="#">1479120000</a>
Tipo	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
CPZ	1 Pieza

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	46 mm	Profondità (pollici)	1.811 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5.2756 inch
Larghezza	276 mm	Larghezza (pollici)	10.8661 inch
Lunghezza	46 mm	Lunghezza (pollici)	1.811 inch
Peso netto	480 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, innesto femmina 1/4"
----------------------	--

## PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	2.83 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.36 Nm
---------------------------------------	---------	---------------------------------------	---------

## Avvitatore elettrico

Caricabatteria - uscita	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Caricabatteria - ingresso	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Velocità a vuoto	200 u. 600 min-1	Peso	500 g
Tensione nominale	3.6 V	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Regolazione coppia di serraggio, max.	2.83 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.36 Nm
Batterie ricaricabili	Batteria agli ioni di litio	Tensione dell'accumulatore	3.6 V
Coppia di serraggio max.	3 Nm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		


**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**



## Accessori

### Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3  
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024000000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852634	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024020000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852627	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024030000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852658	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024040000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190852665	
CPZ	5 ST	

### Punte a croce E 6,3 - tipo Philips / Recess

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3  
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a croce tipo Phillips-Recess PH/DIN 5260, innesto  
1/4" E6,3 DIN 3126



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PH1X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024080000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870744	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PH2X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024090000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870720	
CPZ	5 ST	

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Punte a croce E6,3 - tipo Pozidriv / Supadriv

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024100000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870713	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9024110000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190870706	
CPZ	5 ST	

## Punte a lama E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9025590000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4008190151935	
CPZ	10 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202750000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4032248504725	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202740000</a>	Accessori, Inserto cacciaviti
GTIN (EAN)	4032248504718	
CPZ	5 ST	

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Assortimento punte E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT-BOX WI DMS 3	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9024970000</a>	Accessori, Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4032248068067		
CPZ	1 ST		

### DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU DMS PRO	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1479110000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118348712		
CPZ	1 ST		

### DMS 3



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % a 3x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
CPZ	1 ST		

**DMS PRO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessori**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**DMS PRO**

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DMS PRO SET	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1479090000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118286786		
CPZ	1 ST		