



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0.14 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> , giallo
N. d'ordine	<a href="#">1491490000</a>
Tipo	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
CPZ	50 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 0.52 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Giunti**

Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Isolamento	Completamente isolato	Materiale/plastica	Poliiolefina
Lunghezza 1 (l1)	24.5 mm	Colore d'identificazione	giallo
Diametro interno codolo (d1)	1.4 mm	Lunghezza 2 (l2)	11.5 mm
Diametro interno collare (d4)	3.1 mm		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Disegni**

