

INLAY CC-M 43/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|----------------------------------|
| N. d'ordine | 1500300000 |
| Tipo | INLAY CC-M 43/70 |
| GTIN (EAN) | 4050118309027 |
| CPZ | 1 Pieza |

INLAY CC-M 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 120 mm | Profondità (pollici) | 4.7244 inch |
| Posizione verticale | 8 mm | Altezza (pollici) | 0.315 inch |
| Larghezza | 76 mm | Larghezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Peso netto | 75 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|----------|------------------------|-----------|-------|
| Versione | Vassoio per 1 cartello | Larghezza | 76 mm |
|----------|------------------------|-----------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |

Esempio d'uso

