

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
N. d'ordine	1500830000
Tipo	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2.7559 inch
Posizione verticale	365 mm	Altezza (pollici)	14.3701 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Peso netto	500 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Tempo di carica	0.5 h
Descrizione articolo	Utensile di compressione
Versione	Accumulatore idraulico
Forza di compressione	nominale 45 kN

Dati utensile di crimpatura

Comando	Elettroidraulico	Sezione del terminale, max.	50 mm ²
Sezione del terminale, min.	25 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
corsa	16 mm		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	150 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

... per capicorda crimpati (secondo DIN 46234)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 DIN 70	Versione
N. d'ordine	1501380000	70mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309744	
CPZ	1 ST	

... per terminali



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 AEH 25	Versione
N. d'ordine	1501070000	25mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118309164	
CPZ	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 HEX 150	Versione	
N. d'ordine	1994540000	150mm ² , Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4050118379778		
CPZ	1 ST		

... per capicorda tubiformi (secondo EN 13600)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 WM 6	Versione	
N. d'ordine	1500850000	Accessori, 6mm ² , Crimpatura a WM	
GTIN (EAN)	4050118309485		
CPZ	1 ST		
Tipo	ES EPG 45 WM 10/70	Versione	
N. d'ordine	1500870000	70mm ² , Crimpatura a WM	
GTIN (EAN)	4050118309256		
CPZ	1 ST		
Tipo	ES EPG 45 WM 25/50	Versione	
N. d'ordine	1500880000	50mm ² , Crimpatura a WM	
GTIN (EAN)	4050118309171		
CPZ	1 ST		

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ES EPG 45 WM 95	Versione
N. d'ordine	1500890000	95mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118309218	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 WM 120	Versione
N. d'ordine	1500900000	120mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118309287	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 WM 16/35	Versione
N. d'ordine	1500920000	35mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118309478	
CPZ	1 ST	

... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 HEX 6	Versione
N. d'ordine	1500930000	6mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309508	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 HEX 10/70	Versione
N. d'ordine	1500940000	70mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309522	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 HEX 16/35	Versione
N. d'ordine	1500950000	35mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309492	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 HEX 25/50	Versione
N. d'ordine	1500970000	50mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309195	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 HEX 95	Versione
N. d'ordine	1500980000	95mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309348	
CPZ	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ES EPG 45 HEX 120	Versione
N. d'ordine	1500990000	120mm ² , Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4050118309140	
CPZ	1 ST	

... per terminali




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 AEH 35	Versione
N. d'ordine	1501170000	35mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118309386	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 AEH 50	Versione
N. d'ordine	1501180000	50mm ² , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118309539	
CPZ	1 ST	

... per capicorda crimpati (secondo DIN 46234)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 DIN 6	Versione
N. d'ordine	1501290000	6mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309614	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 DIN 10	Versione
N. d'ordine	1501320000	10mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309577	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 DIN 16	Versione
N. d'ordine	1501330000	16mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309751	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 DIN 25	Versione
N. d'ordine	1501340000	25mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309560	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 DIN 35	Versione
N. d'ordine	1501350000	35mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309645	
CPZ	1 ST	
Tipo	ES EPG 45 DIN 50	Versione
N. d'ordine	1501370000	50mm ² , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4050118309706	
CPZ	1 ST	

... per capicorda tubiformi (secondo EN 13600)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 45 WM 150	Versione
N. d'ordine	1994550000	150mm ² , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118379785	
CPZ	1 ST	

Accessori

Accessori



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AKKU LI 18B2	Versione
N. d'ordine	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
CPZ	1 ST	
Tipo	AKKU LI 18B5	Versione
N. d'ordine	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
CPZ	1 ST	
Tipo	LADEGERAET EPG	Versione
N. d'ordine	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
CPZ	1 ST	