

**SZS M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SZS (rondella dentellata), Disco dentato di sicurezza, M 50, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
N. d'ordine	<a href="#">1736350000</a>
Tipo	SZS M50
GTIN (EAN)	4008190963552
CPZ	5 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00

**SZS M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	4.5 mm	Altezza (pollici)	0.1772 inch
Peso netto	20.8 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati Generali**

Diametro esterno	71 mm	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	esente da alogeni	Spessore	1.80 mm
Pressacavo	metrico	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Filettatura (esterna)	M 50	Filettatura (interna)	M 50
Diametro interno D2	51.00 mm		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

