

MODUFLEX C-MH/ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con il dispositivo di allentamento è possibile rimuovere con semplicità e sicurezza i moduli ConCept dal telaio di aggancio C ModuFlex. Il dispositivo di allentamento può inoltre essere utilizzato anche come impugnatura fermacavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, MODUFLEX C, Telaio ModuFlex C
N. d'ordine	1752970000
Tipo	MODUFLEX C-MH/ZE
GTIN (EAN)	4032248190614
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
Larghezza	56 mm	Larghezza (pollici)	2.2047 inch
Peso netto	6 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

ConCept Moduli pneumatici

Colori nero

Dati generali

Colori	nero	Tipo	altro
Materiale di base	PA	Serie	Telai Modulflex C
Esente da alogeni	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì

Dimensioni

Larghezza 56 mm

Esecuzione

Materiale di base PA

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

MODUFLEX C-MH/ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Supporto di montaggio

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MOFU 35	Versione	
N. d'ordine	0495660000	Piede di montaggio (Morsetto)	
GTIN (EAN)	4008190048518		
CPZ	20 ST		