

**HDC-KIT-HE 48.150 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi.

Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Dimensioni di installazione: 12, Poli: 48, Collegamento a vite, 500 V, 16 A, alluminio pressofuso, M 40 |
| N. d'ordine | <a href="#">1802360000</a>                                                                                                                                  |
| Tipo        | HDC-KIT-HE 48.150 M                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4032248256815                                                                                                                                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                     |

## HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto

2 130.68 g

## Temperature

Valori limite di temperatura

-40 °C ... 100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Dati generali

Superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione

IP65

Serie

HE

## Esecuzione

Dimensione entrate cavi

M 40

Numero entrate cavo in alto

0

Numero entrate cavo laterali

1

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Esecuzione sistema di chiusura

Gancio longitudinale in basso

Dimensioni di installazione

12

Guarnizione

NBR

Colore (RAL)

RAL 7035

BG

12

## Dati generali

Numero di poli

48

Tipo di collegamento PE

Collegamento a vite

Dimensioni di installazione

12

Pressacavo

M 40

Materiale di base

alluminio pressofuso

Serie

HE

Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)

500 V

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)

16 A

BG

12

## Esecuzione

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Dimensioni di installazione

12

Sezione di collegamento cavo, max.

2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Superficie

Verniciatura a polvere

Coppia di serraggio max. contatto principale

0.55 Nm

Materiale di base

alluminio pressofuso

Coppia di serraggio min. contatto principale

0.5 Nm

BG

12

**HDC-KIT-HE 48.150 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## HDC COS



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC COS 16                 | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1431000000</a> | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN)  | 4008190052706              |                                                       |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                       |
| Tipo        | HDC COS 24                 | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1430900000</a> | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN)  | 4008190077228              |                                                       |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                       |
| Tipo        | HDC COS 32                 | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1430800000</a> | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN)  | 4008190176181              |                                                       |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                       |

## SPB



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                   |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo        | SPB-M 3                    | Versione                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1203600000</a> | Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco |
| GTIN (EAN)  | 4008190120047              |                                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                   |