


IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Elemento di base, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	1963520000
Tipo	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	28.7 mm	Profondità (pollici)	1.1299 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare, Dado centrale	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Sezione di montaggio


Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V04P	Versione	
N. d'ordine	1963900000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248646326		
CPZ	10 ST		

RJ45

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione	
N. d'ordine	1963840000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione	
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
CPZ	10 ST		

LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962870000	Insero SC, Insero flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
CPZ	10 ST	

LWL-LC

Inseri LWL per connettori Var.1 / 4 / 14




Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962880000	Insero LC, Insero flangia LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
CPZ	10 ST	

RJ45

Inseri RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	1962850000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Insero flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

Accessori**USB**

Inseriti USB per FrontCom®

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione	
N. d'ordine	1019570000	Inserito USB, Inserito flangia, Tipo A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
CPZ	1 ST		

LWL-SC


Inseriti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versione	
N. d'ordine	1964430000	Inserito SC, Inserito flangia SCRJ su 2 SC, Multimode	
GTIN (EAN)	4032248649044		
CPZ	10 ST		

LWL-LC


Inseriti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versione	
N. d'ordine	1964420000	Inserito LC, Inserito flangia LC-Duplex, Multimode	
GTIN (EAN)	4032248649037		
CPZ	10 ST		

Accessori

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
CPZ	200 ST	