



Connettori LWL ST secondo IEC 61754-2 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Connettore ST, Multimode, IP20
N. d'ordine	<a href="#">1968150000</a>
Tipo	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	47 mm	Profondità (pollici)	1.8504 inch
Posizione verticale	9.6 mm	Altezza (pollici)	0.378 inch
Larghezza	9.6 mm	Larghezza (pollici)	0.378 inch
Peso netto	3.52 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...90 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa			

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

## Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento	TPE	Descrizione articolo	Connettore ST, Multimode
Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro guaina, max.	3.2 mm	Diametro guaina, min.	2.6 mm
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	1000
Tipo di filo	GOF, Multimode	Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB
Collegamento 1	ST	Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Materiale ghiera	Zirconia	Materiale calotta antipolvere	TPE
Materiale boccia a crimpare	Rame, nichelato		

## Standard generali


Connettori a norma	IEC 61754-2
--------------------	-------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Disegni**

**Disegno quotato**



### ...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC



#### GOF

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9205320000</a>	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4032248725458		
CPZ	1 ST		

#### Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		