


SAIB-VSA-M12GS(DS)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore ad innesto per valvole (confezionato sul campo), Numero di poli: 5, Design A (18 mm) / M12 = Codice A, M12 = A, senza cablaggio, 24 V
N. d'ordine	1985000000
Tipo	SAIB-VSA-M12GS(DS)
GTIN (EAN)	4032248695430
CPZ	1 Pezia

SAIB-VSA-M12GS(DS)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 37 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Design A (18 mm) / M12 = Codice A, M12 = A
LED	Sì	Materiale base della custodia	PA 6 GF
Materiale dei contatti	CuZn, Argentato, dorata	Sezione di collegamento cavo, max.	0.34 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.34 mm ²	Tensione nominale	24 V
Grado di protezione	IP65, se avvitato	Cicli di inserimento	≤ 50
Pressacavo	M 12	Cablaggio di protezione	senza cablaggio
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


SAIB-VSA-M12GS(DS)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto



Disegno quotato




Disegno dettagliato



Schema dei poli



Schema elettrico



24V_{AC/DC} .