

**ES EPG 45 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<a href="#">1994540000</a>
Tipo	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	129 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		
Sezione capicorda	nominale		150 mm <sup>2</sup>

## Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	5/0	Sezione del conduttore min. AWG	5/0
Area di crimpatura , max.	150 mm <sup>2</sup>		

## Inseri a crimpare

Numero di identificazione	22	Larghezza di crimpatura	5 mm
Sezione trasversale a crimpare in rame	150	Larghezza di crimpatura in mm	5

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Accessori

### Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1500830000</a>	Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

### 150 mm<sup>2</sup>



150 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495700000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495710000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495720000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495810000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
CPZ	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	KRN-M16/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495730000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495740000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494440000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494940000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494950000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494970000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
CPZ	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494490000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494500000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494510000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494520000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494530000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496430000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496440000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
CPZ	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	KWN-M12/-150 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496450000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496470000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496480000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498290000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M10/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498310000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M12/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498320000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M14/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498580000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498330000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498340000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497790000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497810000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497820000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497830000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
CPZ	25 ST	

**ES EPG 45 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

Tipo	KWPN-M20/150 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496680000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498710000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308129	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492970000</a>	Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302912	
CPZ	50 ST	