

**PRO COM DISPLAY 7S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I moduli di comunicazione plug-in di Weidmüller consentono ai singoli componenti di attivare per lo scambio di dati importanti con il cloud. Questo getta le basi per un'ottimizzazione mirata dei processi mediante il monitoraggio delle condizioni e la possibilità di controllo remoto: possono fornire un contributo i fattori che svolgono un ruolo determinante nell'aumento del grado di efficienza, della qualità, della stabilità di processo e della disponibilità. I moduli di comunicazione sono progettati in base al protocollo IP20 protetto, possono essere utilizzati senza utensili e possono essere adattati in modo flessibile ai diversi protocolli di comunicazione personalizzabili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Communication module
N. d'ordine	<a href="#">2466960000</a>
Tipo	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
CPZ	1 Pieza

## PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E258476
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

## Dimensioni e pesi

Profondità	33.6 mm	Profondità (pollici)	1.3228 inch
Posizione verticale	74.4 mm	Altezza (pollici)	2.9291 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	36 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## Dati generali

Grado di protezione	IP20		
MTTF	Secondo la norma	SN 29500	
	Tempo di funzionamento (ore), min.	2505000 h	
	Temperatura ambiente	40 °C	
	Duty cycle	100 %	

## Sicurezza elettrica (norme applicate)

Protezione contro correnti pericolose	Acc. to VDE0106-101	Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16
---------------------------------------	---------------------	---	-----------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

**PRO COM DISPLAY 7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

