

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I moduli di comunicazione plug-in di Weidmüller consentono ai singoli componenti di attivare per lo scambio di dati importanti con il cloud. Questo getta le basi per un'ottimizzazione mirata dei processi mediante il monitoraggio delle condizioni e la possibilità di controllo remoto: possono fornire un contributo i fattori che svolgono un ruolo determinante nell'aumento del grado di efficienza, della qualità, della stabilità di processo e della disponibilità. I moduli di comunicazione sono progettati in base al protocollo IP20 protetto, possono essere utilizzati senza utensili e possono essere adattati in modo flessibile ai diversi protocolli di comunicazione personalizzabili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Communication module
N. d'ordine	2467320000
Tipo	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
CPZ	1 Pieza

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E258476
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

Dimensioni e pesi

Profondità	33.6 mm	Profondità (pollici)	1.3228 inch
Posizione verticale	74.4 mm	Altezza (pollici)	2.9291 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Peso netto	75 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
--------------------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Dati generali

Peso	36 g	
Grado di protezione	IP20	
MTTF	Secondo la norma	SN 29500
	Tempo di funzionamento (ore), min.	4082000 h
	Temperatura ambiente	40 °C
	Duty cycle	100 %

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cavo**

Cavo adattatore da SUB-D a RJ45 per il modulo di comunicazione PRO COM CAN OPEN.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Versione
N. d'ordine	2578530000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
CPZ	1 ST	
Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Versione
N. d'ordine	2578550000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
CPZ	1 ST	
Tipo	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Versione
N. d'ordine	2578560000	, Connettore femmina Sub-D a 9 poli, RJ45 IP20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
CPZ	1 ST	