

AM-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensili di sguainatura
N. d'ordine	2625720000
Tipo	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
CPZ	1 Pieza

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	55 mm	Altezza (pollici)	2.1654 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	223.52 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile sguainacavi per diametri esterni fino a 35 mm
----------------------	--

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Cavi a sezione tonda in PVC, Cavo tondo	Diametro del conduttore, max.	999 mm
Diametro del conduttore min.	25 mm	Profondità di taglio	regolabile fino a 4,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	783828 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	490 mm ²
Cavo lavorabile	Cavi PVC, Silicone		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Disegni

