

FP ENC DR07 142 XB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 142 mm, per la parte di base |
| N. d'ordine | 2633450000 |
| Tipo | FP ENC DR07 142 XB |
| GTIN (EAN) | 4050118664416 |
| CPZ | 5 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 142 mm | Larghezza (pollici) | 5.5905 inch |
| Peso netto | 10.8 g | | |

Temperature

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
|------------------------------|-------------------------|----------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Indicazioni generali

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Materiale di base | acciaio, zincato | Materiale isolante | acciaio |
| Colori | argento, nero | Tipo di montaggio | innestato |
| Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | per la parte di base | Versione | senza foro longitudinale |

PN40 Dati Generali

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Materiale isolante | acciaio | Materiale di base | acciaio, zincato |
| Colori | argento, nero | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Disegni

