

**CXI CCP 8P RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Collegamento trasversale per le prese nella famiglia CUBESERIES CRI.

- Versioni con plastica di colore rosso e blu per la codifica del potenziale Versioni per prese PUSH IN:
- collegamento trasversale a 8 perni per A1 e A2 della bobina
- ponticello a 2 perni per il collegamento alle prese vicine
- ponticello di 2 perni per il collegamento dei canali di uscita all'interno di una presa Versione per prese a vite:
- collegamento trasversale a 8 perni per il collegamento alle prese vicine

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CUBESERIES, Collegamento trasversale
N. d'ordine	<a href="#">3052690000</a>
Tipo	CXI CCP 8P RD
GTIN (EAN)	409998702249 1
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 6 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati per il collegamento trasversale**

Corrente di dimensionamento	10 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	rosso
Numero di morsetti ponticellati	8	Numero di poli	2
Tipo di montaggio	innestato	Versione	può essere tagliato a misura

**Dati di dimensionamento UL**

Corrente nominale (UL) 10 A


**Dati generali**

Versione può essere tagliato a misura Colori rosso

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**Esempio d'uso**



Disegni

Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**



**Accessori****Accessori****Accessorio di sistema**

Scoprite una vasta gamma di accessori per il vostro sistema u-remoto - l'aggiunta ideale per rendere le vostre applicazioni ancora più efficienti e flessibili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	UR20-EBK-ACC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1346610000</a>	End bracket ,	
GTIN (EAN)	4050118151596		
CPZ	5 ST		

**Utensili da taglio**

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 8	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9002650000</a>	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano	
GTIN (EAN)	4008190020163		
CPZ	1 ST		