

**IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC  
60603-7-51

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, Raccordo RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<a href="#">8879050000</a>
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Peso netto 49 g

## Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -25 °C...70 °C

Temperatura di posa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Raccordo RJ45 - RJ45	Composizione	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Cablaggio	Disposizione contatti con codifica a colori secondo EIA / TIA T568 A (rame)	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Tipo di montaggio	TS 35	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP20	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at

## Standard generali


N° certificato (DNV)	TAE00003EW	Connettori a norma	IEC 60603-7-5
N&deg; Certificato (cULus)	E316369		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Disegni**


**Disegno quotato**



**Illustrazione del prodotto**



**Illustrazione del prodotto**



## IE-XM-RJ45/RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Siglatore Outlet



Cartellini per il campo di siglatura degli outlet per guida di supporto Weidmüller.

Vantaggi:

- bianco
- neutra
- nel foglio

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-DM	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">8813500000</a>		
GTIN (EAN)	4032248513345		
CPZ	50 ST		