

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	9003720000
Tipo	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008 190087029
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2022-03-01T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	MEHA KP GN M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5.3149 inch
Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3.2283 inch
Peso netto	96.28 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili fino a AWG20 per PTFE
----------------------	---

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale	Diametro del conduttore, max.	0.8 mm
Diametro del conduttore min.	0.55 mm	Campo di spellatura AWG, max.	20 AWG
Campo di spellatura AWG, min.	24 AWG	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0.52 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Esempio d'uso




M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori / ricambi



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003600000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190140274	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003610000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190058272	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003620000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190130527	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003630000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190094256	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9003640000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4008190020507	
CPZ	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versione
N. d'ordine	9006970000	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4032248363711	
CPZ	1 ST	