


**H2,5/14D BL BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione    | Terminali, Standard, 12 mm, 8 mm, blu |
| N. d'ordine | <a href="#">9004360000</a>            |
| Tipo        | H2,5/14D BL BD                        |
| GTIN (EAN)  | 4008 190083397                        |
| CPZ         | 500 Pieza                             |
| Imballaggio | Contatti su striscia                  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.12 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali su striscia, colore blu | Versione | Standard |
|----------------------|-----------------------------------|----------|----------|
|----------------------|-----------------------------------|----------|----------|

## Terminali

|  |          |   |                     |
|--|----------|---|---------------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.2 mm   | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm                |
| Diametro del collare (D2)                  | 4.2 mm   | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm             |
| L1 in mm                                   | 14.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 14              |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm  | Designazione militare                       | T 20A 017 A         |
| Lunghezza di spellatura                    | 12 mm    | Sezione di collegamento cavo                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Colore                                     | DIN      |   |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Disegno**

